



La Griffe du fabricant

Catalogue Portails & Clôtures

FABRICANT DE PORTAILS & CLÔTURES EN ALUMINIUM SUR MESURE



ÉDITION 2019

édito

Depuis plusieurs années, nous fabriquons des portails en aluminium sur mesure. Soucieux de vous proposer des produits de qualité, nous étendons notre gamme de portails alu pour un maximum de choix en terme de design. Bien sûr, nous serons à votre écoute pour réaliser votre portail personnalisé, qu'il soit battant ou coulissant, manuel ou motorisé.

Bonne lecture...

Stéphane Bidet,
P.D.G. Sté A.M.B.



sommaire



Bien choisir votre portail Aluminium.....p.4

Collection les CLASSIQUES

- Nos portails, portillons..... p.5 à 11
Modèles : Champeaux, Kairon, Agon..... p.6
Modèles : Jullouville, Dinard..... p.7
Modèles : Goury, Villers, Houlgate..... p.8
Modèles : Regnéville, Montmartin..... p.9
Modèles : Barfleur, Cancale, Colleville..... p.10
Modèles : Deauville, Courseulles..... p.11
- Nos clôtures assorties..... p.12
Modèles : Jullouville, Dinard, Villers, Montmartin..... p.12
- Quelques réalisations..... p.13

Collection les CONTEMPORAINS

- Nos portails, portillons..... p.14 à 27
Modèle : Pirou..... p.14
Modèles : Granville, Cabourg..... p.15
Modèles : Saint-Malo, Paimpol..... p.16
Modèles : Hirel, Trégon, Plévenon..... p.17
Modèles : Trégastel, Quistreham..... p.18
Modèles : Gatteville, Bréville, Donville, Coudeville..... p.19
Modèles : Fréhel, Saint-Briac..... p.20
Modèle : Trouville..... p.21
Modèle : Gouville..... p.22
Modèles : Pléneuf, Jobourg..... p.23
Modèles : Erquy, Perros-Guirec, Arromanches..... p.24
Modèles : Saint-Pair, Carolles..... p.25
Modèles : Honfleur, Cherbourg..... p.26
Modèles : Chausey, Tatihou..... p.27
- Quelques réalisations..... p.28
- Nos clôtures assorties..... p.29 et 30
Modèles : Granville, Jobourg, Fréhel, Trouville..... p.29
Modèles : Granville, Jobourg..... p.30
- Options décoratives disponibles..... p.31


Collection les FERRONNERIES

- Nos portails..... p.32 à 34
Modèles : Bernières, Audrieu..... p.33
Modèles : Creully, Sully..... p.34
 - Nos clôtures assorties..... p.35
Modèles : Creully, Audrieu..... p.35
 - Quelques réalisations..... p.36
 - Options décoratives disponibles..... p.37
- Nos motorisations..... p.38
Options domotiques..... p.39

Bien choisir votre portail en 4 étapes

L'environnement et la topologie de votre terrain vont définir votre choix.

Quel type d'ouverture ?



Battant 2 vantaux sur l'intérieur

L'ouverture la plus classique qui évite tout empiètement sur la voie publique (pente admissible 15 mm sur une largeur d'un vantail).

L'ouverture par l'extérieur, à réserver à un accès en pente.


Coulissant 1 vantail

Optimisation de votre espace intérieur.

Facilite l'accès pour les maisons en pente et les entrées étroites.

Quelle forme ?


Ce choix va conditionner vers quelle collection vous orienter.



Les portails de forme chapeau de gendarme (CDG) et chapeau de gendarme inversé (CDGI) sont orientés vers les collections Classique et Ferronnerie.

Les portails de forme droite sont orientés vers la collection Contemporaine.

Quel degré d'intimité ?




Qualité de laquages des profilés garantis par ces labels



Quelle couleur ?

Nos couleurs en standard - Structuré mat fin



Les sablés



Les tons bois



L'option bicoloration : vous pouvez personnaliser votre portail en panachant les coloris de certains profils (il ne s'agit pas d'une couleur différente entre côté rue et côté privé).

Les couleurs reproduites sur les visuels et les photos sont non contractuelles, la perception des couleurs étant dépendantes de contraintes techniques multi-factorielles.

gamme

les CLASSIQUES



Cette gamme contient des modèles de formes multiples.
Modèle Champeaux, battant 2 vantaux.



Modèle Champeaux

- Vert mousse (RAL 6005).
- Battant mixte, lisses verticales et frises fougères.
- Toutes formes disponibles.



Option bicoloration

LE + PRODUIT

- Un style mixte pour laisser passer la lumière.
- Sécurité pour les enfants et les animaux.



Modèle Kairon

- Rouge pourpre (RAL 3004).
- Battant mixte, lisses verticales et remplissage frises en fougères.
- Toutes formes disponibles.




Réalisation en ton pin




Modèle Agon

- Bleu saphir (RAL 5003).
- Battant mixte, lisses verticales, remplissage frises en fougères.
- Toutes formes disponibles.



Modèle **Jullouville**

- Ivoire (RAL 1015).
- Battant mixte avec lisses verticales et remplissage frises verticales.




Modèle **Dinard**

- Gris 2900 sablé.
- Coulissant mixte avec lisses verticales et remplissage frises horizontales.



Bicoloration sur modèle Jullouville

- Les couleurs vives soulignent la forme du modèle.
- Style adapté au bord de mer.




Modèle **Goury**

- Vert clair (RAL 6021).
- Battant plein à frises verticales.
- Toutes formes disponibles.




Modèle **Villers**

- Noir foncé (RAL 9005).
- Bicoloration possible avec gris galet lisse sur certaines frises (*voir p. 15*).
- Battant plein et frises en fougères.



Modèle **Houlgate**

- Ivoire (RAL 1015).
- Coulissant plein bombé, frises en fougères.



Modèle **Regnéville**

- Bleu pigeon (RAL 5014).
- Battant, haut sans remplissage et lisses verticales sous traverse intermédiaire.



Gonds et béquilles laqués du coloris de votre portail



Modèle **Montmartin**

- Vert mousse (RAL 6005).
- Battant ajouré en lisses verticales.
- Toutes formes disponibles.

Coloris disponibles



Chêne doré



Chêne clair



Pin




Noyer




Modèle **Barfleur**

- Gris anthracite (RAL 7016).
- Battant Tiercé plein.
- Frises horizontales et traverse intermédiaire.




Modèle **Cancale**

- Bleu ardoise (RAL 5014).
- Coulissant plein avec traverse intermédiaire et frises verticales.



Modèle **Colleville**

- Ivoire (RAL 1015).
- Coulissant plein et frises verticales.




Modèle **Deauville**

- Noir (RAL 9005).
- Battant mixte en frise fougères avec ajourage en lisses horizontales.
- Disponible en pointe et droit.




Bicoloration du modèle Deauville




Modèle **Courseulles**

- Brun sépia (RAL 8014).
- Battant plein, frises fougères.
- Disponible en pointe biais et droit.




Modèle **Jullouville**

- Ivoire (RAL 1015).
- Plein, frises horizontales.




Modèle **Dinard**

- Gris 2900 sablé.
- Plein, frises verticales.



Modèle **Villers**

- Bleu saphir (RAL 5003).
- Ajouré en lisses horizontales.
- Nombre de lames variable selon hauteur choisie.



Modèle **Montmartin**

- Rouge pourpre (RAL 3004).
- Ajouré en lisses verticales.

Quelques réalisations



Remplacement à l'identique d'un portail bois.



Portillon Houlgate.



Modèle Jullouville de forme biais RAL 1015.



Houlgate, RAL blanc 9010.

gamme

les CONTEMPORAINS




L'ajout de nouveaux profilés et accessoires nous permet de vous présenter la gamme contemporaine.
Modèle Pirou disponible en coulissant droit uniquement.
Portillon réalisable également avec l'un des décors du portail.

Modèle **Pirou**



Modèle Granville

- Bleu saphir (RAL 5003).
- Battant, frises en fougères.
- Ajourage central entre traverses intermédiaires.





Modèle Cabourg

- Noir 2100 sablé.
- Battant, frises horizontales et lame large (340) coloris gris galet lisse.



Gris galet lisse



Trous Ø 10 mm




Trous carré 15 x 15 mm

Modèle **Saint-Malo**

- Noir (RAL 9005).
- Coulissant bombé, frises verticales, ajourage central en tôle perforée motifs ronds.
- Disponible en droit.


LE + PRODUIT

- Originalité et sécurité.
- Sobriété des lignes.



Modèle **Paimpol**

- Vert clair (RAL 6021).
- Coulissant, frises verticales, tôle perforée motifs carrés.
- 3 modèles de tôles déco disponible (voir p25).




Modèle **Hirel**

- Brun gris (RAL 8019).
- Battant, lames larges et liserés horizontaux.



Liseré de 20 mm
Aspect inox
Affleurant aux lames larges




Modèle **Trégon**

- Noir (RAL 9005).
- Battant, lames larges et liserés horizontaux, tôle perforée motifs ronds.

LE + PRODUIT

- **Discrétion et transparence.**
- **Aspect travaillé avec ses liserés de 20 mm.**



Modèle **Plévenon**

- Gris 2900 sablé.
- Battant, lames larges et liserés horizontaux, tôle perforée motifs carrés.

Disponible également en coulissant avec faux battement centré ou non.



Modèle Trégastel


- Bleu saphir (RAL 5003).
- Battant ou coulissant, frises horizontales et tôle laquée « triangle ».
- Variantes : frises verticales, tôles alu déco « ronds », « carrés » ou pleine.
- Option : bicoloration, forme droite uniquement.

Création
A.M.B




Ensemble béquille et serrure.
Option : serrure électromagnétique sur portillon pour ouverture à distance*.

** Nécessite une option domotique (voir p39).*



Modèle Ouistreham

- Noir foncé (RAL 9005).
- Battant droit, lames horizontales.
- Variante : lames larges verticales.
- Option : bicoloration, forme droite uniquement.




Portails pleins, disponibles en battant ou coulissant.



Modèle Bréville

- Brun gris (RAL 8019).



Modèle Donville

- Bleu ardoise (RAL 5014).




Modèle Coudeville

- Gris 2900 sablé.




Modèle **Fréhel**

- Gris anthracite (RAL 7016).




Modèle **Saint-Briac**

- Bleu saphir (RAL 5003).
- Coulissant droit et remplissage mixte.




Modèle **Fréhel**

- Vert clair (RAL 6021).
- Coulissant droit, remplissage mixte.



Modèle Trouville


- Noir 2100 sablé + portillon assorti.
- Battant, lames larges horizontales, tôle perforée motifs triangles.



Tôle perforée de triangles variés

LE + PRODUIT

Création AMB pour ce modèle Trouville associant discrétion et jeu de lumière par sa tôle finement découpée.
La déco triangle est adaptée aux dimensions de l'ensemble.



Modèle **Gouville**

- Noir (RAL 9005) + portillon assorti.
- Coulissant droit, lames larges horizontales de 340 mm.
- Variante : lames verticales.
- Options : bicoloration, forme droite uniquement.


« Design asymétrique », avec cette technique on peut deviner le sens d'ouverture de ce portail coulissant



Modèle Jobourg personnalisé (coloris ivoire RAL 1015)



Bicoloration sur faux battement ajouré




Modèle Pléneuf

- Brun gris (RAL 8019).
- Battant, frises horizontales, ajourage central en tôle perforée motifs carrés.
- Ce portail peut recevoir les nouvelles lames 607 (*descriptif p27*).
- Montants intermédiaires inclinés.



Modèle Jobourg


- Coloris canon de fusil (CF).
- Battant droit, frises horizontales et ajourage central.
- Montants intermédiaires cintrés.



Modèle Erquy


- Gris 2900 sablé.
- Battant, lames larges horizontales, oculus forme carrée.

Ci-contre les oculus sont du coloris du portail.
Remplissage par vitrage feuilleté dépoli acide.
Vitrages au choix p31.




Modèle Perros-Guirec

- Bleu ardoise (RAL 5014).



Modèle Arromanches


- Vert clair (RAL 6021).




Modèle Saint-Pair

- Ivoire (RAL 1015).
- Battant, lames larges horizontales, tôle perforée motifs ronds.

Les tôles perforées sont disponibles
dans le laquage de votre choix (sauf ton bois)



Perçages Ø 10 mm



Carrés 15 x 15 mm



Triangles variés




MODULARITÉ & BICOLORATION

Le modèle Carolles peut être modifié en alternant des frises laquées et ton bois. Effet naturel garanti. Possible sur tous les modèles recevant des lisses et frises de 100 mm.




Modèle Carolles

- Gris 2900 sablé.
- Battant, frises horizontales, tôles perforées motifs carrés.




Modèle **Honfleur**

- Bleu ardoise (RAL 5014).
- Battant, remplissage par traverses intermédiaires et tôles décoratives motif « carrés » 15 x 15 mm.



Modèle **Cherbourg**

- Gris anthracite (RAL 7016).
- Battant, remplissage par traverses intermédiaires et tôles décoratives motif « ronds » Ø 10 mm.



Modèle **Chausey**

- Gris 2100 sablé.
- Battant, lames ventilées verticales.
- Motorisable en battant ou coulissant (aspect 2 vantaux).
- Les lames 607 permettent de voir sans être vu.



NOUVELLE LAME 607

LES LAMES VENTILÉES

Utilisées en remplissage sur portails et clôtures, ce nouveau profil se démarque par sa modernité et les variations de rendu visuel selon la luminosité ambiante (exemple en p30).



Modèle **Tatihou**

- Gris anthracite (RAL 7016).
- Battant, lames ventilées horizontales.
- Motorisable en battant ou coulissant.

LE + PRODUIT

- Conçu spécialement pour une meilleure résistance au vent.
- Sécurité optimale.
- Portillons et clôtures assorties.

Quelques réalisations



Modèle **Pirou**

Coulissant 1 vantail, panneaux décoratifs.
2 faces identiques. Coloris RAL 7016.



Modèle **Saint-Vaast**

- Battant 2 vantaux remplissage par lames larges et liserés aspect inox, vitrage dépoli assorti. Moteurs intégrés dans les montants d'ouvrants.

LES PANNEAUX DÉCORATIFS


Les panneaux laqués sont agrémentés de liserés inox affleurants, *sur demande*.



Combinaison de Pléneuf et Jobourg (voir p23).
Ensemble personnalisé portail et portillon gris 2900 sablé.




Portillon vue intérieure.




Modèle Granville

- Lisses disposées en fougère.
- Remplissage par vitrage dépoli acide.




Modèle Jobourg

- Lisses de 100 mm, ajourage central.



Modèle Fréhel

- Lisses horizontales.



Modèle Trouville

- Déclinable avec les 2 tôles déco « carrés et ronds ».
- Lisses de 100 ou lames larges de 340 mm.
- Également disponible en frises de 100 mm.



Modèle **Granville**

- Coloris RAL 5003.
- Clôture et portillon.

Modèle **CHAUSEY & TATIHO**

Possibilité de clôture avec lame 607




Modèle **Jobourg**

- Coloris RAL 1015.
- Position personnalisée des menaux cintrés.

les OPTIONS DÉCORATIVES DISPONIBLES


Remplissages par tôles perforées



3 Modèles de tôles perforées laquées dans le coloris de votre portail*

**Sauf bicoloration, ton bois et aspect inox*

Remplissages par oculus en aluminium laqué* + vitrages décoratifs



160017

Oculus carré 300 mm
Aluminium laqué



160018

Oculus rond Ø300 mm
Aluminium laqué

**Les tons bois ne peuvent être reproduits.*

Remplissage par vitrages décoratifs



Dépoli acide



Vitrage dépoli acide



Imprimé 200



Chinchilla



Vitrage chinchilla
entre menaux cintrés
(remplissage par lames larges de 340)

gamme les FERRONNERIES



Reproduisant le style fer forgé, nos portails aluminium aspect ferronnerie participent à l'allure et au charme d'autrefois.



Modèle Bernières

- Vert clair (RAL 6021).
- Couissant mixte à barreaudage embouts fleur de lys et soubassement frises en diagonale.
- Forme CDG, CDGI, bombé et incurvé disponibles.

LE + PRODUIT


- S'intègre au décor en toute légèreté.
- Style traditionnel avec ses ajouts décoratifs.
- Peut tout à fait convenir à une habitation de style moderne.



Modèle Audrieu


- Bleu saphir (RAL 5003).
- Battant à barreaudage, embouts pointes de flèches et cercles.
- Forme CDG, CDGI, bombé et incurvé disponibles.

CDG : chapeau de gendarme ; CDGI : chapeau de gendarme inversé



Modèle Creully

- Bleu ardoise (RAL 5014).
- Battant mixte à barreaudage, embouts pointes de flèches, cercles et panneau aluminium avec palmettes (réf. 6592).
- Possibilité de traverse haute cintrée.



Modèle Sully

- Rouge pourpre (RAL 3004).
- Battant mixte à barreaudage avec embouts fleurs de lys, festons, soubassement panneau lisse et palmettes 6592.
- Possibilité de traverse haute cintrée.

LE + PRODUIT

- Sécurité des enfants et des animaux.
- Avec une ligne semi-ajourée, ces modèles ferronnerie vous permettront de distinguer l'espace public de votre espace privé, dans un style authentique.




Rosace 689

Le festonnage


Outre l'aspect décoratif que ce procédé procure, le festonnage augmente le degré d'intimité de nos portails ferronnerie.

En aluminium, le profil est conçu pour s'insérer parfaitement entre les barreaudages.



Modèle **Creuilly**

- Bleu ardoise (RAL 5014).
- Clôture à barreaudage, embouts flèches.



Modèle **Audrieu**

- Bleu saphir (RAL 5003).
- Clôture à barreaudage avec embouts flèches, festons.

Quelques réalisations



Portail coulissant motorisé avec guidage masqué derrière traverse intermédiaire.




Portail coulissant motorisé avec guidage supérieur, derrière traverse haute.



Portail battant motorisé avec moteurs encastrés au sol dans caissons pivots.


Les couleurs reproduites sur les visuels et les photos sont non contractuelles, la perception des couleurs étant dépendantes de contraintes techniques multi-factorielles.

Palmettes




Cadres moulurés sur une face.

6592
Palmette petit modèle
Aluminium




689
Rosace
Aluminium




603
Rosace décor 460 x 230 mm
Aluminium


Volutes



664
Paire de volutes centrales
Aluminium




663
Paire de volutes intermédiaires
Aluminium




688
Paire de volutes supérieures
Aluminium




Flèches & Boules





665
Embout fleur de lys
Aluminium





666
Embout boule
Aluminium



667
Embout flèche
Aluminium



668
Embout rond



559
Décor Ø100 mm
Aluminium laqué



somfy®



CONNEXOON
COMPATIBLE



Câblage et programmation intuitifs

Solution battant 2 vantaux AXOVIA 3S IO

La motorisation performante pour
toutes les configurations d'installation

- Excellente tenue en fermeture et aux tentatives d'intrusion grâce aux bras autobloquants.
- Ecoinçon minimum 490 mm.
- Efficace et sûre.
- Pose avec platine de fixation.
- Butées de fin de course intégrées aux bras pour éviter l'installation de butées au sol.
- Rapidité d'ouverture : 10 secondes à 90°.
- Batterie de secours.
- Déverrouillage intérieur facile pour manœuvre manuelle.
- Déverrouillage électrique à clé accessible depuis l'extérieur (option).

Préserve le portail

- Reproduit le mouvement naturel d'ouverture sans effort sur le portail.
- Accostage en douceur en fin de mouvement.

CONNEXOON
ACCÈS



Option domotique évolutive :

CONNEXOON ACCÈS

Application de contrôle à distance,
informations en temps réel...

Compatible avec les motorisations IO, détails p39

Solution coulissant ELIXO 500 3S IO

La motorisation performante et endurante

- Rapide à installer, personnalisable, intuitive.
- Installation rapide et sûre.
- Mise en route en 2 minutes.
- Tous les paramètres sont préprogrammés.
- Conforme aux normes en sortie d'auto-apprentissage, sans réglage supplémentaire.
- Personnalisation de l'installation sans hésitation.
- Ergonomie intuitive.
- Ecran LCD intégré.
- Affichage en temps réel de chaque étape de la programmation.
- Borniers débrochables de couleur pour un câblage juste et facile de chaque accessoire.
- Batterie de secours.

Aide à la maintenance

- Etat de fonctionnement de la motorisation affiché en temps réel.
- Accès aux données de maintenance : compteurs d'ouvertures et de fermetures, historique des défauts...

Portail battant

2 moteurs + armoire de commande



2 télécommandes 4 canaux



1 feu orange Master Pro 24 V
avec antenne intégrée



Portail coulissant

1 moteur



2 cellules photo-électriques Master Pro



1 batterie de secours



AUTRES SOLUTIONS DE MOTORISATION

Moteurs intégrés dans montant d'ouvrant :

Attention, la section de ce montant recevant le moteur est différente,
nous consulter pour plus d'informations.

Réalisable également, moteurs enterrés dans caisson pivot.

Profilés

Montants 80 mm.

Traverses hautes et intermédiaires largeur 80 mm.

Traverse basse largeur 160 mm.

Options interphone, visiophone et digicode



Interphone



Visiophone



Digicode

Le portail connecté (option **Connexoon Accès** de Somfy) est la solution pour piloter votre portail motorisé où que vous soyez, depuis votre smartphone.

Cette fonction vous permettra de gérer à distance :

- Une visite, livraison imprévue, entretien des espaces verts...
- Contrôle d'accès à distance en un seul clic, fonction « Check access ».

• **Votre téléphone, c'est votre télécommande.**


Ouverture et fermeture peuvent être gérées grâce à la géolocalisation : votre portail s'ouvre automatiquement à votre arrivée et se referme une fois votre voiture garée. Votre motorisation doit être équipée de la technologie

IO Homecontrol pour recevoir le boîtier **Connexoon**.



Organes de rotation


Gonds & Sabots



558
Pivot portail
Aluminium et Inox



Pivot haut



587
Gond de portail
Aluminium




Gond de portail
cas de pose en anti-dégondage



Sabot
à condamnation



FABRIQUÉ EN
FRANCE



Artisan revendeur

Blank white box for the artisan reseller's name and contact information.



50800 BOURGUENOLLES
www.amb-alupvc.com

S.A.S. au capital de 2 000 000 € - RCS Coutances 395 067 184